



Q-Spécials

3e trimestre 2022



Commutateurs non gérés

2682130000	Rég. \$146.52
IE-SW-EL05-5TX	\$109.89
2682140000	Rég. \$202.76
IE-SW-EL08-8TX	\$152.08

- Commutateurs «plug and play» dans un boîtier en aluminium robuste classé IP30
- Homologations pour zones dangereuses, Classe 1, Div 2 et ATEX sur certains items. Large plage de température de fonctionnement de -40°C jusqu'à 75°C
- Fonctionnement fiable grâce aux entrées de tension redondantes, relais de défaut et DEL de diagnostic



Parafoudre

1348590000	Rég. \$253.02
VDATA CAT6	\$189.77

Le V-DATA CAT6 protège contre les transitoires un appareil connecté aux périphériques de réseau.

- Protection contre les surtensions pour Ethernet Cat 6 avec PoE
- Contact direct de mise à la terre par encliquetage sur le rail de montage
- Convient aux espaces confinés dans l'automatisation de l'industrie et des procédés



1248280005
Angled model

Patch Cables

1165900010	IE-C6FP8LB0010M40M40-B Câble de raccordement Cat 6A - 1,0 m Bleu	Rég. \$7.12 \$5.34
1165900015	IE-C6FP8LB0015M40M40-B Câble de raccordement Cat 6A - 1,5 m Bleu	Rég. \$8.44 \$6.33
1165940002	IE-C6FP8LD0002M40M40-D Câble de raccordement Cat 6A - 0,2 m Gris	Rég. \$5.23 \$3.93
1165940030	IE-C6FP8LD0030M40M40-D Câble de raccordement Cat 6A - 3,0 m Gris	Rég. \$13.80 \$10.35
1165940050	IE-C6FP8LD0050M40M40-D Câble de raccordement Cat 6A - 5,0 m Gris	Rég. \$16.46 \$12.35
1248280005	IE-C6FP8LD0005M40V40-D Câble de raccordement Cat 6A - 0,5 m gris, à 90°	Rég. \$7.99 \$6.00
1201270010	IE-C6FP8LM0010M40M40-M Câble de raccordement Cat 6A - 1,0 m Rose	Rég. \$7.79 \$5.85
1251590030	IE-C6FP8LG0030M40M40-G Câble de raccordement Cat 6A - 3,0 m Vert	Rég. \$12.24 \$9.18
1251590035	IE-C6FP8LG0035M40M40-G Câble de raccordement Cat 6A - 3,5 m Vert	Rég. \$14.15 \$10.62
1251590050	IE-C6FP8LG0050M40M40-G Câble de raccordement Cat 6A - 5,0 m Vert	Rég. \$16.46 \$12.35
1251610030	IE-C6FP8LE0030M40M40-E Câble de raccordement Cat 6A - 3,0 m Noir	Rég. \$12.22 \$9.17

- Câbles de raccordement RJ45 Cat 6A selon IP 20
- Vitesse de transmission des données jusqu'à 10 Gbit/s





IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A

Connecteurs RJ45 selon IP67

<u>1963200000</u>	Rég. \$57.68
IE-PS-V05M-RJ45-FH	\$43.26
<u>1963460000</u>	Rég. \$43.20
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A	\$32.40
<u>1963510000</u>	Rég. \$49.72
IE-BS-V05M-RJ45-C	\$37.29

IE-PS-V05M-RJ45-FH

- Moins de temps d'assemblage sur le terrain
- Inserts pour câbles de cuivre et à fibre optique
- Boîtiers robustes en métal et en plastique selon IP67
- Vitesse de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
- Série STEADYTEC® pour répondre aux normes et standards mondiaux



Prises sur rail DIN

<u>8946920000</u>	Rég. \$45.30
IE-TO-RJ45-C	\$33.98
<u>8946930000</u>	Rég. \$39.44
IE-TO-RJ45-FJ-A	\$29.59
<u>8946960000</u>	Rég. \$35.25
IE-TO-USB	\$26.44

Composants d'armoire électrique, selon IP20, pour câbles en cuivre et à fibre optique. Connexion de mise à la terre commutable entre le module RJ45 et le rail DIN et montage facile sur rail DIN standard.

Interfaces de service Front-Com® Micro selon IP65

<u>1018810000</u>	Rég. \$27.19
IE-FCM-RJ45-FJ-A	\$20.40
<u>1018820000</u>	Rég. \$27.19
IE-FCM-RJ45-FJ-B	\$20.40
<u>1018840000</u>	Rég. \$27.63
IE-FCM-USB-A	\$20.73

FrontCom® Micro est le premier choix pour un accès compact aux données avec sa gamme d'inserts Ethernet et USB ainsi que la technologie STEADYTEC®. L'interface de service peu encombrante peut être montée aux parois des armoires, aux boîtiers de distribution ou aux panneaux de commande.

- Montage facile grâce au trou rond standard de 22 mm
- Inserts RJ45/USB selon la dernière norme Cat 6A
- Classe de protection IP65



IE-PS-M12X-P-FH



IE-PS-RJ45-FH-BK



IE-P



IE-PS-RJ45-TH-BK

Connecteurs RJ45

<u>1324020000</u>	IE-PS-M12X-P-FH Connecteur M12 selon IP67 avec codage X*	Rég. \$62.75 \$47.07
<u>1963590000</u>	IE-PS-RJ45-TH-BK Connecteur RJ45 à sertir selon IP20 avec manchon de protection - outil requis	Rég. \$6.87 \$5.15
<u>1963600000</u>	IE-PS-RJ45-FH-BK Connecteur RJ45 enfichable selon IP20* - connexion sans outil	Rég. \$32.37 \$24.28
<u>2584980000</u>	IE-PS-RJ45-TH-BK-P Connecteur RJ45 à sertir selon IP20 avec protection anti-torsion	Rég. \$5.47 \$4.11
<u>8813100000</u>	IE-P Connecteur RJ45 enfichable selon IP20 sans protection anti-torsion	Rég. \$5.30 \$3.98
<u>8813110000</u>	IE-P63 Connecteur RJ45 enfichable selon IP20 avec protection anti-torsion de 6,2 mm	Rég. \$5.75 \$4.32

***Connexion à déplacement d'isolation (IDC)**: la technologie IDC permet une connexion rapide et sans erreur d'installation. Il permet d'insérer le conducteur directement dans la borne sans sertissage ni dénudage, d'où une excellente sécurité fonctionnelle.



AM 12



IE-CST



TT 8 RS MP 8



LAN USB Tester

Outils

<u>9030060000</u>	Rég. \$29.94
AM12 Dénudeur de gaine isolante	\$19.47
<u>9204350000</u>	Rég. \$145.83
IE-CST Dénudeur de gaine isolante	\$94.80
<u>9202800000</u>	Rég. \$940.31
TT 8 RS MP 8 Outil de sertissage	\$611.21
<u>9205400000</u>	Rég. \$156.72
IE-LAN USB Testeur	\$101.87

AM 12: Convient pour couper/dénuder les câbles de données UTP et STP. Sans endommagement du blindage dû à la lame de dénudage de profondeur réglable. **IE-CST**: Idéal pour les câbles coaxiaux avec lames réglables à vis et interchangeables. Cassettes de lames utilisables des deux côtés. **TT 8 RS MP 8**: outil de sertissage pour connecteurs modulaires avec cliquet pour sertissage précis. Possibilité de déblocage en cas d'erreur de manipulation. **LAN USB TESTER**: Fonctions de test manuelles/automatiques pour connexions LAN et USB. Affiche les défauts de connexion.

Prix valides du 1er juillet au 30 septembre 2022 jusqu'à épuisement des stocks. Les commandes doivent parvenir à Weidmüller à cette date. Les commandes doivent être placées auprès d'un distributeur Weidmüller. Les commandes doivent faire référence au numéro de soumission Q3-2022. Veuillez noter que tous les prix (prix réguliers et prix spéciaux) sont des prix suggérés en dollars canadiens et valide pour les clients et distributeurs au Canada seulement. Les images sont à titre indicatif seulement, veuillez-vous référer à la description du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Produits vedettes

CRIMPFIX ECO et l'extension de la SAFESERIES Contact

L'extension de la série de relais Klippon® - SAFESERIES Contact

Modules à relais enfichables avec contacts à commande positive

Les modules à relais avec contacts à commande positive sont utilisés pour la sécurité fonctionnelle. L'extension de la SAFESERIES Contact utilise des relais avec des contacts à guidage forcé conformément à la norme EN 61810-3 Type A. Cela les rend prédestinés à la surveillance des signaux dans les applications de protection des personnes et des machines.

L'extension de la série SAFESERIES Contact assure une rétroaction garantie au niveau du contrôle. Elle consiste en 4 relais enfichables différents avec étriers à vis correspondants dans les versions à contacts 2 NO + 2 NF, 3 NO + 1 NF, 4 NO + 2 NF et 3 NO + 3 NF. Lorsque l'application est conçue selon EN/ISO 13849-1, un niveau de performance PL « e » peut être atteint. Les bases sont également adaptées aux applications de sécurité selon CEI/EN 62061 afin d'atteindre un niveau d'intégrité de sécurité SIL3.

Vos avantages particuliers:

- Composant éprouvé
- Installation facile
- Approbations complètes

Lire la suite: [Extension de la SAFESERIES Contact](#)



CRIMPFIX ECO - Simple. Rapide. Électrique.



Vidéo ▶

Les exigences croissantes dans l'environnement de la construction de panneaux comportent de grands défis. Les solutions partiellement atomisées de Weidmüller offrent des avantages d'efficacité tout autour de la confection de câbles et en parallèle surmonter la plus grande flexibilité possible.

Le CRIMPFIX ECO à entraînement purement électrique permet un sertissage simple et rapide des conducteurs isolés en PVC avec ferrules en bobine dans la gamme de section transversale de 0,5 à 2,5 mm² (~AWG 20-14) à une longueur de sertissage de 8 mm. La machine peut être simplement ajustée mécaniquement pour une autre section transversale assurant une opération sûre du procédé. Toutes les informations pertinentes sont affichées à l'écran de la machine.

- Fonctionnement purement électrique avec grande flexibilité
- Temps d'opérations rapides
- Changement mécanique simple de la section transversale
- Dimensions compactes et conception robuste
- Facilité d'entretien élevée

Lire la suite: [CRIMPFIX ECO](#)

Weidmüller Ltd.

10 Spy Court Markham ON Canada L3R 5H6 | Ligne Sans frais: (800)268-4080

Enregistré ISO 9001:2015

Let's connect



06/22 CA | LIT 1013